

از دفتر اسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا
اشتہار برائے بھرتی ریونیو فیلڈ سٹاف (پٹواری)
ریونیو ڈیپارٹمنٹ

نمبر شمار	نام آسامی	تعداد آسامی	نوعیت آسامی	عمر کی حد	تعلیم و فنی قابلیت
1	پٹواری BS-09	07	مستقل	25 تا 18 سال	1- آئی سی ایس یا انٹر میڈیٹ سینکڑ ڈیگریز کسی بھی رجسٹرڈ بورڈ سے الحاق شدہ 2- چالیس الفاظ فی منٹ (انگریزی) کمپیوٹر پر
<p>کمپیوٹر کے استعمال میں مہارت کی جانچ کے لیے ذیل ٹیسٹ ہوگا</p> <ul style="list-style-type: none"> • انگریزی ٹائپنگ ٹیسٹ (سپیڈ 40 الفاظ فی منٹ) • اردو ٹائپنگ ٹیسٹ (سپیڈ 25 الفاظ فی منٹ) • مائیکروسافٹ آفس ٹیسٹ 					

شرائط

- 1- بھرتی حکومت پنجاب کی مراد نہ ریکروٹمنٹ پالیسی اور ہدایات کے مطابق ہوگی۔
- 2- امیدوار کا شائع راولپنڈی کا ڈومیسائل ہونا اور تحصیل ٹیکسلا کا سکونت ہونا ضروری ہے۔
- 3- امیدوار ان تعلیمی اسناد، ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کی تصدیق مع تین تصاویر درخواستوں کے ساتھ لازمی لف کریں۔
- 4- سرکاری انٹرویو اور اردو کے ملازمین اپنے گھروں کی وساطت سے درخواستیں ارسال کریں۔
- 5- درخواستیں اشتہار بذائع ہونے کے 15 دن تک دفتری اوقات میں بذریعہ ڈاک ذریعہ و تکمیلی کے دفتر میں موصول ہونی چاہیں۔
- 6- برادرست موصول ہونے والی درخواستیں قبول نہ ہوں گی۔ صرف بذریعہ ڈاک موصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول ہوگی۔
- 7- اشتہار پڑا سے قبل دی گئی اور مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں مسترد شمار ہوں گی۔
- 8- سکونت پالیسی کے تحت عمر کی بالائی حد رعایت مرد امیدواران کے لیے 5 سال ہوگی اور عمر کی بالائی حد درخواستیں موصول کرنے کی آخری تاریخ تک شہر کی جائے گی۔
- 9- شہر ٹیکسلا امیدواروں کو برائے کمپیوٹر ٹیسٹ بذریعہ کال لیٹر مطلع کیا جائے گا۔
- 10- کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواران کو انٹرویو کے لیے بذریعہ کال لیٹر مطلع کیا جائے گا۔
- 11- امیدواران کو اپنے تمام اصل دستاویزات بوقت انٹرویو پیش کرنا ہوں گے۔
- 12- حاکم ہزار کو شائع شدہ اشتہار میں آسامیوں کی تعداد بغیر کسی اطلاع رٹوش کی پیشی، ترمیم اور منسوخی کا حق حاصل ہوگا۔
- 13- ٹیسٹ و انٹرویو پر آنے والے امیدواران کو کوئی TA/DA نہ دیا جائے گا۔
- 14- کوئی کالین حکومت پنجاب کی تنظیم کردہ ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا۔
- 15- امتیازی کوئی کامیاب اشتہار حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے لئے ملحدہ درخواست جمع کروائی جائے گی۔

شہزاد محبوب

اسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا

IPL-6360